Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 02:17

Link do produktu: https://www.2phone.pl/verbatim-adapter-hub-usb-c-2xhdmivga-eternet5xusb-ajack-35mm2xusb-csdmicrosd-aluminiowyaluminum-32154-p-21199.html



Verbatim Adapter Hub USB-C - 2xHDMI/VGA/ Eternet/5xUSB-A/Jack 3.5mm/2xUSB-C/SD/microSD aluminiowy/aluminum 32154

Cena	**213,29 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**32154**
Kod EAN	**023942321545**
Kolor (dominujący)	**Szary**
Wymiary produktu	**140 mm x 55,4 mm x 15 mm**
Długość	**15cm**
Zasilanie	**Do 85 W (15 W zarezerwowane na inne porty)**
Liczba złączy	**14**
Interfejs	**2 x HDMI, jeden 4K@60Hz i jeden 4K@30Hz 1 x VGA, do 1080p 1 x RJ45**

Opis produktu

Verbatim Adapter Hub

Doskonałe opcje łączności

Adapter wieloportowy Verbatim oferuje szeroką gamę opcji połączeń. Z czternastoma portami, w tym dwoma portami HDMI i portem VGA do obsługi starszych monitorów, można efektywnie pracować i wyświetlać treści na wielu ekranach. Adapter zawiera również pięć portów USB-A i dwa porty USB-C, z których jeden to port USB-C PD do ładowania. Możliwość przewodowego połączenia internetowego jest zapewniona dzięki portowi Gigabit Ethernet. Dla fotografów adapter oferuje czytniki kart pamięci SD i microSD, umożliwiając szybkie przesyłanie zdjęć i filmów. Dodatkowo port audio 3,5 mm zapewnia łatwe podłączenie głośników i słuchawek.

Podłączenie trzech wyświetlaczy

Dwa porty HDMI umożliwiają podłączenie do dwóch monitorów lub telewizorów, oferując wyraźny obraz w rozdzielczości Ultra HD 4K. Adapter zawiera również port VGA do obsługi starszych monitorów z rozdzielczością 1080p. Możliwość jednoczesnego użycia wszystkich portów pozwala na pracę na trzech ekranach jednocześnie, co jest idealne dla multitaskingu.

Stabilne połączenie z Gigabit Ethernet

Port Gigabit Ethernet (RJ45) zapewnia szybkie i stabilne połączenie przewodowe. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku

niestabilnego połączenia bezprzewodowego, pozwalając na korzystanie z sieci przewodowej bez zakłóceń.

Wszechstronność portów USB

Adapter oferuje trzy porty USB-A oraz jeden port USB-C pracujące w technologii USB 3.2 Gen1, zapewniające prędkości do 5 Gb/s. Dodatkowo, dwa porty USB-A 2.0 oferują prędkości do 480 Mb/s, co umożliwia podłączenie starszych urządzeń. Dzięki temu można łatwo podłączyć mysz, klawiaturę, dysk twardy, napęd USB i inne akcesoria komputerowe.

Idealny dla początkujących fotografów

Adapter jest wyposażony w czytniki kart pamięci SD i microSD, co jest szczególnie przydatne dla początkujących fotografów. Z prędkością odczytu do 104 MB/s i zapisu do 80 MB/s przesyłanie zdjęć i danych jest niezwykle szybkie i wygodne.

Imersyjny dźwięk

Port audio 3,5 mm umożliwia podłączenie głośników komputerowych lub słuchawek. W czasach, gdy wiele laptopów pozbywa się gniazda słuchawkowego, adapter oferuje niezawodne połączenie audio, zapewniając niezakłócony dźwięk.

Efektywne ładowanie

Port USB-C PD (Power Delivery) umożliwia ładowanie laptopa i innych urządzeń w trybie pass-through. Adapter zapewnia ładowanie z mocą do 85 W (15 W zarezerwowane na inne porty), co pozwala na korzystanie z wszystkich funkcji adaptera bez przerw w zasilaniu laptopa.

Szczegóły produktu

• Przekształć jeden port USB-C w czternaście portów, wśród których znajdziesz dwa porty HDMI, VGA i połączenie Gigabit Ethernet
• 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x RJ45, 3 x USB-A 3.2 Gen1, 1 x USB-C 3.2 Gen1, 2 x USB-A 2.0, 1 x miejsce na kartę SD, 1 x miejsce na kartę microSD, 1 x złącze audio, 1 x USB-C PD
• Trzy wyjścia wideo 1080p
• Obsługa dwóch wyświetlaczy 4K HDMI
• Gniazdo VGA do obsługi starszych monitorów
• Adapter jest wyposażony w kombinację portów USB-A i USB-C do podłączania wielu urządzeń
• Zintegrowane miejsca na karty pamięci SD i microSD
• Port Gigabit Ethernet zapewnia szybkie, przewodowe połączenie z Internetem
• Dwa porty USB-C Power Delivery – ładuj urządzenia, korzystając z adaptera z ładowaniem w trybie pass-through
• Dwuletnia ograniczona gwarancja.

Wymagania systemowe

Port hosta USB-C
• Windows OS 11, 10, 8, 7 (X86/X64)
• System Mac OS 10.2 lub nowszy
• System Chrome OS, Linux, Android 7 lub nowszy

Dane Techniczne

Marka	Verbatim
Interfejs	2 x HDMI, jeden 4K@60Hz i jeden 4K@30Hz 1 x VGA, do 1080p 1 x RJ45, do 1 Gb/s 3 x USB-A 3.2 Gen1, do 5 Gb/s 1 x USB-C 3.2 Gen1, do 5 Gb/s 2 x USB-A 2.0, do 480 Mb/s 1 x wejście audio 1 x SD 3.0 1 x microSD 3.0 1 x USB-C PD, do 100 W
Szybkość transmisji danych	Do 5 Gb/s
Częstotliwość HMDI	Do 4K / 60 Hz

Masa produktu	Ok. 125 gramów
Wymiary produktu	140 mm x 55,4 mm x 15 mm
Długość kabla	15 cm
Zakres napięcia	5–20 V
Prąd maksymalny	Wyjście USB 5 V / 0,9 A
Zasilanie	Do 85 W (15 W zarezerwowane na inne porty)
Temperatura podczas pracy	0–40°C
Temperatura podczas przechowywania	-20–70°C
W zestawie	1 x Adapter wieloportowy USB-C Multiport Hub CMH-114 1 x Skrócona instrukcja obsługi